

① de do espal + Rampa

- chão de cimento - como fixar no chão do piso? porco
colocá-lo q plástico?
of madeira?
O cimento fixa na madeira?


- chão de gesso

- placas de 5cm^3 de espessura

porco

- chão de isopor q camada de cimento?

substituições de tinta? de quadros de volei















sob o cimento - grade de metal / telo

piso no chão

duplo e
tríplice

- solto -
- corte
- polimento
- plan a prato
- mto.



grau de inclinação depende de largura de rasgo
e da altura de rasgo

uns nádes
uns medias


①

Anivaldo:


a chepe de ferro i'ntende u abeli?

unha - corpo mejo de corte ferro,
corpo mejo de corte poli,

fer 2 chepa de
fer de 60cm long



chepe de poli
curvado




orto nro 5 copa
espess - 32mm x 25

barro

22x15x15

18x12x12

10x8x8



~~ISSUE DATE~~ 19/04/2016
DSY-BRSH

~~SYNTHETIC POLY~~
DSY-BLOC

by code

15x15
20x20)

tel (11) 3613-7583 - policarbonato


Perfil U para Thermoforma em
alumínio e policarbonato

Silicone ~~COLS DE SILICONE / POLIURETANO~~
fechando pele ~~DOW CORNING~~

791

Fita dupla face

CONTRA-RUFO



2m x 150 x 130 mm



ESTOQUE PL. INKL. O PEL.

GAVETAS em EPDM

PERGAMIN ALUMÍNIO

laminado
cortado

- gesso
perfil H em poli

DAY 7 last DAY BASIC

Espuma de polietileno en superficie
malla de poliestireno -

espuma 5

Densidad - 82 + 83 (11) dt

DAY form

Espuma de polietileno expandido revestido
en 2 faces.

espuma 5 mm.

120 x 240

blanco, natural, gris

100

1 m²

10 mn - 1 cm

100 mn - 10 cm

1000 mn - 1.00.

1.200 x 2400

Ind. Mm

1.20

POLIESTIRENO

ACB - Industrial, comercio e representaciones
plástico, repujado y fibra de vidrio.

YAHOO Shopping -

20 euros
50 euros

Máscara:

[DAY CLEAR - PETG]

OK

dobra a frio - 27°C - 100% trevado

com excelente transparência

+ barato - poli

+ resistente - ótimo para aplicações em grande escala

→ dimensões:

Espuma - 3.00 - Co azul e vermelho - Fluente - 120x120
120x240

opaca - azul, vermelho, verde, amarelo - 120x120

Fundo - espuma de 0,1 a 6,0. 120x240.

→ cores:

cintilante

fluorescente

- Espumas -

- Shoppy do Lign - Sr. Legis

R. Cardoso de Morais 433 - Ramos

tel. - 38854052 (36119707)

300 ml. 13°

(011) 361377 80

Shoppy do lign ~~bjrj~~ day.brazil.com.br

S. Paulo:

R. Robert Bosch 245. Bane Funde

tel: 3613 7707

3613 7607

Hoping design @ daymail.com.br

INSTITUTO de arte contemporânea

D. ms. ligant para Caja negra de projeto