




Nos: ondas sobre as pedras translúcidas
realizá-las
transportar.
pedras são espumas meio opacas
e áridas

em chapas de aço inox ou de lençóis de chumbo - tem que ser feito
de estanho?

O lençol de chumbo é estruturado por rebarbas e tiras.

opção 1: só colocado no chão
as tiras ^{de inox} são apicadas (tem 10cm larg).
os rebarbas de aço inox são colocadas
as bases chata de latas como as de Peças
ou de Paul's Models.




a chapa pode ser de latas -
simpatia é ter 1 metro. pelo menos necessária.



- apesar costurados como sempre, as tiras ^{regulares} podem recobrir por um
bando de chumbo



- ou lençol 1 fio de solda por todo o exterior do rebarbo (obs 2 latas)

- Pode se fazer 1 cilindro de tiras soldadas



Perguntas: O bando de chumbo sobre as lentes de chumbo,
o soldo endurece?

1) o regular p/ o tudo tem q ser moleque:



instituto de arte contemporânea



o regular p/ o ondulante
ta q ta nt nro
- o metal do R. Naltan?
Como prende-lo?
C/ solda!



unhos das "maquettes" são feitos em desenhos e esquemas
gráfico das formas que vão compor a escultura.
Os volumes são planejados, reduzidos a linhas
estruturais do trabalho.

que determinam as áreas dimensionais de cada elemento,
de cada parte, de cada área que ao serem construídas
no espaço formam volumes. Neste momento entende-se
definir as proporções entre as partes que compõem a escultura.
Mas maquetes permitem as relações volumétricas sempre vagamente realizadas
O tronco tronco de cone, os cilindros, que em fileira dão nítida
O local das espirais, que marcam o movimento; do
aproximamento dos reguladores que projetam o volume
no espaço.

Após estes passos, determinar os critérios de fixação dos elementos
entre si e ^{de volumes} no parade.

tel. L. Gleicke

problema: é medo
medo de não aliviar os empregos?
para cada de arte e de cult.?

instituto de arte contemporânea