

cilindros
Oyys Pequell
ou
Laurie
instituto de arte contemporânea

instituto



de arte

Contemporânea

Sistema EXECUÇÃO FINNA E MONTAGEM B.H

EM B.H:

- 1. Soldar tubo (pé de fixação no solo) na estrutura.
- 2. Soldar tubo como de fixação no círculo



- 3. MARCAR OS PONTOS DAS BRAS NO SOLO
 - 4. RETIRAR A ESCURIA DO LUGAR
 - 5. PREPARAR OS BURACOS E COLAR O CAMPO DE CIMENTO
- SECAR. (1 dia)
COLAR CARGA ALO e ESTAJOS SOLDADOS

Emilson

preparar as 2 peças -

ROBERTO

Paulinho

1. LIXA Nº —
2. galvante - glas mass?
3. qual tinta?

Linha de Produto

poliuretano alifático: INTERPOLY E (N=469) / PERFECTION 709 OK

ALTO DESEMPENHO
(produto de 2 embalagens)

Bulhante e semi-bulhante -
acabamento

PERFECTION 709 - 12 m² = 1 litro = 2 demãos -
ACABAMENTO

PRIMER

GALVETTE - 1 litro = 12 m² cada lado = 2 litros (1 demão)
2 demãos

1 lado bulhante e outro semi-bulhante -

Tira maior:

COR. LARANJA INTERNACIONAL

2 PÁRPAS: 6 x 2 = 12 m²


5 x 2 = 10 m²

ACABAMENTO DOS FUROS e DAS BORDAS (4 mm) -> PRIMER - PROTEGER OS FUROS

instituto de arte contemporânea

SISTEMA DE FIXAÇÃO > LEVANTADA



- ① - BUCHA METAL ?
- ② - LIXADO



depois 8cm X ? segun

EMILSON

Instituto de arte contemporânea



5 pessoas, (2 + pessoa Pequena)

de 60cm a 60cm 12cm

6cm
2x 6cm

lixado

